

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел в г. Серов,  
Серовском, Гаринском, Новолялинском  
и Верхотурском районах

адрес: 624992, Свердловская обл., г.  
Серов, ул. Серов, ул. Фрунзе, д. 5

ДИРЕКТОР  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ПАВДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
АНКУШИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

624409, Свердловская обл., Новолялинский  
район, п. Павда, ЛЕНИНА УЛИЦА, 106



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109142994 от 11.01.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 07.02.2024 № 66-13-09/13-615-202

При проведении профилактического визита с 01.02.2024 по 07.02.2024  
в отношении  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПАВДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
624409, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Павда, ЛЕНИНА  
юридический адрес УЛИЦА, 106  
дата регистрации 14.11.2002  
ИНН/ОГРН 6647002863 / 1026602073849  
школа (624409, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Павда, Ленина ул., 106)  
рассмотрении представленных документов: акта от 07.02.2024  
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.  
С целью устранения выявленных нарушений на основании пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона с  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| №<br>п/п | содержание мероприятия                                                                                                                                                                                                                               | № норма-<br>тивного<br>документа       | пункт НД          | срок       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.       | Сотрудники МКОУ НГО "Павдинская СОШ" не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и | СП 2.4.3648-20<br><br>СанПиН 3.3686-21 | 1.5.<br><br>58,64 | 09.09.2024 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <p>периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: при экспертизе личных медицинских книжек сотрудников обнаружено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствуют отметки в личных медицинских книжках о результатах серологического обследования на брюшной тиф, при регламентированной кратности</li> <li>- при поступлении на работу: у шеф-повара Павлыневой Л.В. (дата трудоустройства 21.08.2017 год, дата последнего серологического обследования на брюшной тиф указанная в личной медицинской книжке: 10.08.2015 г.), у кухонного работника Ярославцевой Е.В. (дата трудоустройства: 09.09.2019 года). Сотрудники МКОУ НГО "Павдинская СОШ" не соответствуют требованиям, касающимся проведения профилактических прививок для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней - профилактические прививки проводятся не в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно:</li> <li>- в сертификатах профилактических прививок отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка у шеф-повара Павлыневой Л.В. ( дата последней ревакцинации, зафиксированная в сертификате профилактических прививок 25.01.2024 год не заверена печатью медицинской организации); у кухонного работника Ярославцевой Е.В. ( дата последней ревакцинации, зафиксированная в сертификате профилактических прививок 28.05.2023 год не заверена печатью медицинской организации); у секретаря учебной части Ширяевой И.В. в сертификате профилактических прививок зафиксирован отказ от вакцинации в 2020 году; у учителя Балугоевой Е.С. ( дата последней ревакцинации, зафиксированная в сертификате профилактических прививок 08.09.2033 год) при регламентированной кратности - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации;</li> <li>- отсутствует двукратная вакцинация против кори у водителя Иванова С.П. (в сертификате профилактических прививок зафиксирована только одна дата 15.09, у даты отсутствует год, когда ставили вакцину и печать медицинского учреждения)</li> </ul> | <p>Приказ МЗ<br/>РФ № 29н</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| <p>- отсутствуют отметки в личных медицинских книжках о результатах серологического обследования на брюшной тиф, при регламентированной кратности</p> <p>- при поступлении на работу: у шеф-повара Павлыневой Л.В. (дата трудоустройства 21.08.2017 год, дата последнего серологического обследования на брюшной тиф указанная в личной медицинской книжке: 10.08.2015 г.), у кухонного работника Ярославцевой Е.В. (дата трудоустройства: 09.09.2019 года)</p> <p>- в сертификатах профилактических прививок отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка у шеф-повара Павлыневой Л.В. ( дата последней ревакцинации, зафиксированная в сертификате профилактических прививок 25.01.2024 год не заверена печатью медицинской организации); у кухонного работника Ярославцевой Е.В. ( дата последней ревакцинации, зафиксированная в сертификате профилактических прививок 28.05.2023 год не заверена печатью медицинской организации); у секретаря учебной части Ширяевой И.В. в сертификате профилактических прививок зафиксирован отказ от вакцинации в 2020 году; у учителя Балугоевой Е.С. ( дата последней ревакцинации, зафиксированная в сертификате.</p> <p>профилактических прививок 08.09.2033 год) при регламентированной кратности - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации;</p> <p>- отсутствует двукратная вакцинация против кори у водителя Иванова С.П. (в сертификате профилактических прививок зафиксирована только одна дата 15.09, у даты отсутствует год, когда ставили вакцину и печать медицинского учреждения).</p> <p>Организовать прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, проведение вакцинации и ревакцинации обязательных профилактических прививок сотрудников.</p> |  |         |            |
| <p>2. На момент проведения профилактического визита 01.02.2024 обнаружено, что мебель для приема пищи (лавки) в обеденном зале имеет дефекты сколы и повреждение покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Обеспечить мебелью для приема пищи в обеденном зале, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2.4.6.3 | 09.09.2024 |
| <p>3. На момент проведения профилактического визита 01.02.2024 обнаружено: в помещении спортивного зала полы имеют дефекты в виде сколов краски, что не позволяет производить влажную обработку и дезинфекцию.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2.5.2.  | 09.09.2024 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------|
|    | Обеспечить полами в помещении спортивного зала без дефектов, позволяющие производить влажную обработку и дезинфекцию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |            |
| 4. | На момент проведения профилактического визита 01.02.2024 обнаружено, что стены и потолки в помещении спортивного зала, имеют дефекты и повреждения в виде сколов, что не допускает производить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.<br>Обеспечить стены и потолки в помещении спортивного зала не имеющих дефектов и повреждений, допускающие производить влажную обработку и дезинфекцию. |  | 2.5.3.  | 09.09.2024 |
| 5. | На момент проведения профилактического визита 01.02.2024 обнаружено, что на первом этаже, помещение туалета для мальчиков влажная уборка не проводилась.<br>Организовать уборку помещения туалетов для мальчиков на первом этаже после каждой перемены.                                                                                                                                                                 |  | 2.11.2. | 09.09.2024 |

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 09.09.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

**1. отчет о выполнении предписания**


Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
**ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПАВДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» АНКУШИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ**

специалист-эксперт

Территориального отдела  
 Управления Роспотребнадзора по  
 Свердловской области в городе  
 Серов, Серовском, Гаринском,  
 Новолялинском и Верхотурском  
 районах



Кордюкова Елена Владимировна

Предписание получил:

Директор МКОУ НГО «Павдинская СОШ» Анкушин М.П.

07.02.2024

Место выдачи предписания:

Свердловская обл., г. Серов, ул. Фрунзе, д. 5